

ENDODONTIE

Nazorgrichtlijnen bij een endodontische
behandeling (wortelkanaalbehandeling)

Uw vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen
of ontstaan er problemen? Neem dan
contact met ons op.

Contact

Dat kan op werkdagen van 8u30 tot 18.00
uur via het algemene telefoonnummer van
MyDent 03 291 2000

MyDent
Monnikenhoflaan 39
2620 Hemiksem
mydent@telenet.be
03 291 2000



VERWIJSPRAKTIJK VOOR
TAND- EN MONDZORG
ENDODONTIE 2

VERWIJSPRAKTIJK

In onze verwijsp praktijk worden de wortelkanaal-behandelingen meestal d.m.v. een thermoplastische methode uitgevoerd. dit is een vooruitstrevende en extreem betere methode dan de traditionele methode zoals vroeger en nog steeds in de meeste tandartspraktijken wordt toegepast.

Op korte termijn kan dit echter soms iets meer nalast geven, maar de prognose op lange termijn is uitermate beter.

NAPIJN

Veelal is er na een wortelkanaalbehandeling weinig of geen napijn.

- * Soms kan je de eerste dagen echter opklimmende tandpijn hebben die pas na 2 dagen zal stabiliseren, en in het ergste geval zelfs pas na 4 dagen opnieuw zal afnemen.
- * De volgende twee tot drie weken kan je tijdens het eten of aanraken een gevoelige tand hebben. Ook als je op het tandvlees duwt ter hoogte van de wortels kan je nog een beetje napijn voelen. Dit is door de ontsteking in het bot die in min of meerdere mate optreedt. Om dit probleem te voorkomen neem je best de dag van de behandeling ontstekingsremmers (zoals Ibuprofene, Brufen, Nurofen, Apranax...) voordat de verdoving uitgewerkt is. Indien je de volgende dag nog veel last hebt dan neem je opnieuw de hele dag deze medicatie.

MEDICATIE

- * Als je merkt dat er zwelling of erge drukkend tandpijn opkomt en je voelt je ook ziek, dan is er vermoedelijk sprake van een infectie. Dit is eerder uitzonderlijk. In dit geval neem je best een antibioticum. nl. Vibratab 100 mg, 2 X 1/ dag. Hiervoor dien je eerst een voorschrift te komen uithalen in de praktijk. Deze medicatie moet steeds volledig uitgenomen worden.
- * Indien er nog nog problemen of vragen zijn kan je ons steeds telefonisch contacteren op tel.nr. 03 291 2000
- * Ontzenuwde tanden kunnen door de jaren heen iets brozer worden en er zou dus ook gemakkelijker een stukje kunnen afbreken.
- * Wij raden steeds aan de geplaatste, semi-tijdelijke vulling, te laten vervangen door een stevige composietopbouw of reeds voor te bereiden voor herstel dmv. een porseleinkroon.